

Firma

Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Stabimed

enthält: < 30% Tenside (Gesundheitsschädlich, Reizend), < 20% Laurylpropylendiamin (Gesundheitsschädlich, Ätzend, Umweltgefährlich), < 15% Propan-1-ol (Leichtentzündlich, Reizend), NTA (Carc. Cat. 3, Reizend, Gesundheitsschädlich).
Klare, blaugrüne, wassermischbare Flüssigkeit.

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Ätzend

Entzündlich.

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

Verursacht schwere Verätzungen.

Die frei werdenden Alkoholdämpfe können durch heiße Oberflächen, Flammen, Glut, usw. zur Entzündung oder Explosion gebracht werden.

Verursacht bei Haut- und Augenkontakt Verätzungen. Inhalation der Dämpfe

kann zu starken Reizungen oder zur Verätzung der Atemwege führen. Bei

Verschlucken besteht die Gefahr der Schaumaspiration.

Nicht ins Abwasser gelangen lassen, als Sondermüll sammeln.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille (Korbbrille), auch Sehbrillenträger!

Handschutz: Beständige Schutzhandschuhe aus Nitrilkauschuk. Bei Einmalhandschuhen

(z.B. für feinfühlige Arbeiten) Chemikalienbeständigkeit überprüfen. Bei Kontakt

Einmalhandschuhe wechseln.

Hautschutz: Nach der Tätigkeit Hände waschen, auf regelmäßige Hautpflege achten.

Atemschutz: Bei Auftreten von Dämpfen/Aerosolen Atemschutzmaske mit A-Filter.



VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr:
112

Verschütten: Schutzausrüstung anlegen. Mit Chemikalienbinder aufnehmen und in fest verschließbarem Kunststoffgefäß als Sondermüll entsorgen. Mit viel Wasser nachreinigen.

Für gute Durchlüftung sorgen.

Löschmittel: Verfügbarer Feuerlöscher, Wasser.

ERSTE HILFE



Arzt:

Nach Augenkontakt: Sofort unter fließendem Wasser bei gespreiztem Lid unter Schutz des

unverletzten Auges mind. 15 Minuten spülen. Unverzöglich Augenklinik bzw. Notruf!

Nach Hautkontakt: Sofort ausgiebig mit viel Wasser abspülen, bei großflächigem Kontakt ggf.

Notbrause benutzen! Arzt bzw. Notruf!

Nach Einatmen: Frischluft. Bei Unwohlsein, Reizung Arzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken: Sofort reichlich Wasser trinken lassen. Sofort Arzt hinzuziehen. Kein

Erbrechen hervorrufen. Achtung bei Erbrechen - hohe Erstickungsgefahr durch schäumende

Bestandteile.

Nach Kleidungskontakt: Benetzte sofort ablegen, Haut vorsorglich mit reichlich Wasser

abwaschen.



SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Überlagertes Konzentrat, Reste, ggf. Leergebinde als Sondermüll entsorgen.

Datum: 12.09.2012

Nr.: 00047-0204

Datum:

Unterschrift: